



ASSO

Porte di sicurezza con scocca monoblocco e serratura a doppia mappa

Dierre

DOVE INIZIA LA CASA

CHIUSURE
DI SICUREZZA

Porte blindate Dierre. Un vero e proprio sistema di sicurezza.


Il confine fra la vostra casa e il mondo intero, primo segno della vostra personalità. E non solo. Ogni porta blindata Dierre è prima di tutto protezione contro ogni intrusione. La sua anima forte e inattaccabile nasce da un sistema di tecnologie e dispositivi di sicurezza d'avanguardia, che solo Dierre - leader internazionale del settore - può offrirvi. Il suo corpo può essere vestito come più vi piace, per armonizzarsi con l'ambiente e rispecchiare il vostro stile di vita. Come questa porta nuova ASSO 3 con rivestimento interno pantografato Forte 3 laccato bianco e accessori Giugiaro Design argento.




PORTE BLINDATE DIERRE UN VERO E PROPRIO SISTEMA DI SICUREZZA

Ogni porta blindata Dierre è un vero e proprio sistema di sicurezza composto da quattro elementi base: struttura, chiusura, finiture e optional. Ognuno di essi, a seconda delle combinazioni che si scelgono, offre la massima

possibilità di personalizzazione in termini di funzionalità e di estetica, oltre a diversi livelli di protezione. È un sistema orientato agli stili di vita più attuali, aperto a ogni esigenza abitativa e di sicurezza.



DEVIATORE BLOCK



ZANCHE ANTISFILAMENTO



GUARNIZIONI HI-TECH



CARENATURA

LA SUA FORZA

LA STRUTTURA DI ANCORAGGIO
Applicata al muro, circonda il battente su tre lati ed è composta da due profili in acciaio saldamente avvitati uno sull'altro: **controtelaio** e **telaio**. Entrambi sono verniciati a polveri in poliestere, attraverso un trattamento non inquinante, per essere ancora più resistenti agli agenti atmosferici.

LA STRUTTURA DEL BATTENTE
I **dettagli che migliorano la sicurezza**.
• La sua anima d'acciaio elettrizincato è la scocca, rinforzata da nervature verticali che danno più resistenza e rigidità all'intera struttura. I punti di saldatura trasformano scocca e nervature in un unico blocco compatto.
• Lungo il lato delle cerniere sono posti i **rostri fissi**, che a battente

chiuso si inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento.
• Contro lo strappo dall'esterno della parte inferiore della porta, Dierre ha un sistema di chiusura comandato dalla serratura: il deviatore block. Girando la chiave, il perno si inserisce nel telaio bloccando la porta.
• La **piastra antitrapano** protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza agli utensili da scasso.

I **dettagli che migliorano il comfort**.
• Guarnizioni Hi-Tech lungo l'intero perimetro del battente e sul telaio (in **PVC** o **EPDM**), garantiscono una maggiore tenuta d'aria e una chiusura più silenziosa.
• La **carenatura** in acciaio plastificato del battente è realizzata con profili arrotondati e nervature sulle superfici piane, per migliorare l'estetica e aumentare la rigidità e la sicurezza, evitando tagli accidentali.

VOCABOLARIO TECNICO

TELAIO: la parte più interna della struttura di ancoraggio, in acciaio elettrozincato. Al telaio sono saldate a filo continuo le cerniere che, unite a quelle del battente, consentono alla porta di ruotare sui cardini.
CONTROTELAIO: la parte più esterna della struttura di ancoraggio. Realizzato in acciaio elettrozincato, è fissato al muro con 8 zanche in acciaio.
SCOCCA: l'anima della porta in acciaio elettrozincato è rinforzata da nervature verticali in acciaio elettrozincato.
ROSTRI FISSI: Posti sul battente - lato cerniere - in numero di 4, sono realizzati con lamiera da 3 mm, imbutiti e cromati, cioè sottoposti a un trattamento che li rende ancora più duri e resistenti.
COIBENTAZIONE: protezione dal freddo, dal calore e dal rumore. È ottenuta attraverso il rivestimento.
PIASTRA ANTITRAPANO: una barriera in più in acciaio, che protegge la serratura dai tentativi di effrazione.
CARENATURA: rivestimento laterale in acciaio plastificato.
EPDM: elastomero a base di gomma etilene-propilene, offre un'alta resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, senza deformarsi nel tempo.
PVC: materiale termoplastico misto gomma nitrile, caratterizzato da un'elevata resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.



ROSTRI FISSI



RIVESTIMENTI



SOGLIA MOBILE

DIVERSITÀ DI ESPOSIZIONE DEI RIVESTIMENTI



IL DESIGN FIRMATO GIUGIARO



LIMITATORE DI APERTURA

LA SUA BELLEZZA

I RIVESTIMENTI

Ogni esigenza e stile abitativo trova la propria soluzione ideale nelle oltre 7000 proposte di colori, essenze e decorazioni della gamma Dierre: pannelli lisci, **pantografati**, con cornici applicate, laccati, in pregiati legni massicci verniciati all'acqua, o in **alluminio bugnato**. Con la linea Rinascimento è inoltre possibile scegliere fra 18 modelli di rivestimento realizzati da maestri

ebanisti e intagliatori, che modellano nelle forme più raffinate essenze pregiate come il noce, il castagno, il rovere e il ciliegio antichizzato secondo tecniche tradizionali di taglio e intarsio.

IL DESIGN ESCLUSIVO FIRMATO GIUGIARO

In esclusiva per Dierre, le finiture Giugiaro Design per maniglie, pomoli, mostrine e spioncini, disponibili in alluminio bronzato o

argentato, laccate bianche o nere, in ottone massiccio. In tutte le finiture c'è un sistema di protezione particolare: uno sportellino all'interno che si alza e si abbassa infilando la chiave, in modo da impedire agli estranei di guardare dentro casa.

LA CHIUSURA ERMETICA

La soglia mobile a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, è prevista di serie su tutti

i modelli Dierre. Protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura della porta.

IL FERMO DI SICUREZZA

Evoluzione tecnologica della tradizionale catenella, il limitatore di apertura offre una garanzia di protezione in più resistendo a ogni spinta con la forza dell'acciaio.

Viene applicato direttamente al telaio e si aziona muovendo il pomello posto sulla parte interna del battente.

LA SUA ORIGINALITÀ

VOCABOLARIO TECNICO

PANNELLO PANTOGRAFATO: pannello in legno su cui vengono incisi disegni e decorazioni con il pantografo.

ALLUMINIO BUGNATO: lamiera in alluminio con decorazioni in rilievo ottenute con una lavorazione a freddo.



ASSO CONVENIENTE E SICURA COME NESSUN'ALTRA

Asso garantisce un buon livello di sicurezza e si distingue nella produzione Dierre per l'ottimo rapporto qualità-prezzo.



ASSO 5 SERRATURA A DOPPIA MAPPA



NUOVA ASSO 3 SERRATURA TRIPLICE DOPPIA MAPPA PIÙ CILINDRO DI SERVIZIO

La sua struttura interna è costituita da una monolamiera di acciaio elettrozincato con nervature verticali di rinforzo. Il deviatore utilizzato è del tipo Block a spinta.

E la serratura è a doppia mappa, unica per affidabilità e sicurezza.

LA SERRATURA A DOPPIA MAPPA

La serratura è il cuore della porta, e più che mai deve rispondere a rigorosi criteri di protezione e inattaccabilità. Per questo la porta ASSO affianca alle sue caratteristiche strutturali tutta la forza di una serratura a doppia mappa.

E' uno dei più tradizionali ed efficaci sistemi di chiusura, caratterizzato da una chiave sagomata su due lati e difficilmente riproducibile. Dierre ne aumenta il livello di sicurezza grazie

a due elementi fondamentali: la forza di una piastra antitrapano e

antiefrazione in acciaio che protegge il corpo della serratura dai tentativi di scasso, e la pratica sicurezza del bloccetto intercambiabile Mia. E per affiancare alla protezione una nuova comodità, la chiave a Scatto o la chiave Pocket.



CHIAVE A DOPPIA MAPPA



LA CHIAVE, UNA COMODITÀ IN TASCA

C'è un'unica chiave a doppia mappa che si richiude nel suo manico e sta nel palmo di una mano: è la chiave Scatto, disponibile in diversi colori. Oppure si può scegliere Pocket, dall'elegante impugnatura blu. Attraverso un sistema di fuoriuscita a serramanico, la chiave a doppia mappa Pocket diventa piccola e compatta, pronta ad aprirsi al vostro comando con un piccolo scatto.

Basta premere il pulsante giallo.



CHIAVE POCKET

IN PIÙ IL BLOCCHETTO INTERCAMBIABILE MIA

Per una sicurezza totale, le serrature a doppia mappa si affidano al brevetto internazionale MIA, che consente infinite sostituzioni della chiave senza cambiare l'intera serratura. In caso di furto, perdita o sospetta copiatura della chiavi, basta sostituire il bloccetto centrale di serie e intercambiabile con un altro, corredato di un nuovo set di chiavi. Un'operazione veloce che si può fare da soli, in casa, con un semplice cacciavite.



Sempre con l'apposito estrattore inserire il bloccetto definitivo e avvitare le due viti di fissaggio.



Rimuovere la copertura di plastica



Con un cacciavite svitare le due viti che fissano il bloccetto neutro.



Aprire l'astuccio contenente il bloccetto personalizzato e le chiavi in dotazione. Con l'apposito estrattore che trovate nella scatola, togliere il bloccetto neutro.

ASSO PUÒ ESSERE COME VUOI TU

Dierre non dimentica che una porta blindata, oltre ad essere sicura e affidabile, deve integrarsi con armonia nell'ambiente e soddisfare il gusto estetico di chi vive la casa. Per questo realizza porte belle da vedere, varie nelle forme e nei colori, adattabili a qualsiasi contesto architettonico e ricche di dettagli particolarmente funzionali. Anche con ASSO potete quindi scegliere fra innumerevoli rivestimenti, finiture e accessori quelli che più vi piacciono e che meglio rispecchiano il vostro stile.



IL VALORE DELL'ESTETICA

- **Più colore al telaio.** Oltre alla versione standard in testa di moro, il telaio può essere fornito in quattro varianti di colore: bianco RAL 9010, nero RAL 9005, rosso RAL 3002, verde RAL 6005.
- **I rivestimenti come opere d'arte.** Su richiesta tutti i rivestimenti pantografati possono essere realizzati anche con disegni originali del cliente.



- **La bellezza prende forza.** Oltre alle essenze in catalogo sono disponibili i rivestimenti in alluminio bugnato in negativo, particolarmente adatti per l'esposizione esterna.
- **In armonia con la casa.** I modelli possono essere abbinati con i "kit imbotte", formato da sei listelli sagomati in vari tipi di legno, con colori coordinati al rivestimento della porta.
- **La varietà delle carenature.** La cornice del battente è disponibile in acciaio plastificato nei colori base: bianco, nero, testa di moro.
- **Preziose finiture sulle cerniere.** Due proposte di modelli: Classic con cappuccio lavorato e Modern con cappuccio liscio, entrambi in versione ottone o cromata nera.
- **Vetri pregiati e finemente rifiniti.** Oltre alle normali possibilità di configurazione, i sopraluce/fiancoluce possono essere realizzati anche in vetro antisfondamento disegnato.
- **Il sopraluce come elemento decorativo.** Disponibile con grata d'acciaio antieffrazione in tutte le forme desiderate.



"KIT IMBOTTE"
IN COLORI COORDINATI
AL RIVESTIMENTO
DELLA PORTA

IN ALTO A SINISTRA
PORTA ASSO 5 A BATTENTE SINGOLO CON RIVESTIMENTO IN LEGNO MASSICCIO ANTICHIZZATO IN ROVERE, PERSONALIZZATA DAL SOPRALUCE AD ARCO TUTTO SESTO E ACCESSORI GIUGIARO IN OTTONE. IL SOPRALUCE È DOTATO DI VETRI A TRIPLO STRATO ANTISFONDAMENTO.

IN ALTO A DESTRA
PORTA ASSO 5 A BATTENTE SINGOLO CON RIVESTIMENTO IN LEGNO MASSICCIO ANTICHIZZATO IN ROVERE, ACCESSORI IN OTTONE FIRMATI GIUGIARO E SOPRALUCE COMPLETO DI VETRI ANTISFONDAMENTO A TRIPLO STRATO.



COPRICERNIERA MODELLO
"CLASSIC" E "MODERN"



ASSOLUTA FUNZIONALITÀ

- Ogni anta della porta può essere corredata con sopra luce o fiancoluce. Questi ultimi possono essere in vetro antiscalfatura oppure blindati, rivestiti con lo stesso legno della porta.

FORZA TECNICA

- Le porte ASSO 5 e nuova ASSO 3 sono certificate antieffrazione in classe 3 secondo la norma europea ENV 1627.
- Una protezione in più. Il lato esterno della porta può essere protetto con una lamiera supplementare da 2 mm, antiscalfatura, disponibile anche in versione in acciaio al manganese.

ESEMPI DI REALIZZAZIONI



PORTA CON
SOPRALUCE
A TUTTO SESTO



PORTA CON
FIANCOLUCE
LATO CERNIERE



PORTA CON
SOPRALUCE
CON GRATA



PORTA CON
FIANCOLUCE LATO
SERRATURA PIÙ
SOPRALUCE



PORTA CON
ENTRAMBI I
FIANCOLUCE PIÙ
SOPRALUCE



PORTA CON
ENTRAMBI I
FIANCOLUCE PIÙ
SOPRALUCE A
SESTO RIBASSATO


PER QUALSIASI CONSULENZA
POTETE RIVOLGERVI AL VOSTRO RIVENDITORE DI FIDUCIA
O AL NUMERO VERDE 800/812086 O AL SITO DIERRE www.dierre.com

**NUOVA ASSO 3 - PORTA DI SICUREZZA
CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA
E CILINDRO DI SERVIZIO**



LA SUA FORZA
LA SUA BELLEZZA
LA SUA ORIGINALITÀ

- 1 Guarnizione
- 2 Asta di chiusura superiore
- 3 Nervature verticali
- 4 Spioncino grandangolare a 120°
- 5 Carenatura in acciaio plastificato
- 6 Limitatore di apertura
- 7 Serratura triplice doppia mappa
più cilindro di servizio
- 8 Rostri fissi antiscardino
- 9 Cerniere registrabili in altezza
- 10 Deviatore Block
- 11 Vite di regolazione soglia mobile automatica
- 12 Soglia mobile automatica
- 13 Zanca
- 14 Telaio
- 15 Controtelaio




- NUOVA ASSO 3**
- 1 - Serratura triplice doppia mappa
più cilindro di servizio
 - 2 - Rostri fissi
 - 3 - Deviatore Block
 - 4 - Asta telescopica

**ASSO 5 - PORTA DI SICUREZZA
CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA**



LA SUA FORZA
LA SUA BELLEZZA
LA SUA ORIGINALITÀ

- 1 Guarnizione
- 2 Asta di chiusura superiore
- 3 Nervature verticali
- 4 Carenatura in acciaio plastificato
- 5 Spioncino grandangolare a 120°
- 6 Limitatore di apertura
- 7 Serratura Heavy triplice
- 8 Rostri fissi antiscardino
- 9 Cerniere registrabili in altezza
- 10 Deviatore Block
- 11 Vite di regolazione soglia mobile automatica
- 12 Soglia mobile automatica
- 13 Zanca
- 14 Telaio
- 15 Controtelaio



- ASSO 5**
- 1 - Serratura Heavy triplice
 - 2 - Rostri fissi
 - 3 - Deviatore Block
 - 4 - Asta telescopica


**ASSO 6 - PORTA DI SICUREZZA
CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA**

ASSO E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE




**LA SUA FORZA
LA SUA BELLEZZA
LA SUA ORIGINALITÀ**


- 1 Guarnizione
- 2 Asta di chiusura superiore
- 3 Nervature verticali
- 4 Spioncino grandangolare a 120°
- 5 Carenatura in acciaio plastificato
- 6 Limitatore di apertura
- 7 Serratura Heavy triplice
- 8 Rostri fissi antiscardino
- 9 Cerniere registrabili in altezza
- 10 Vite di regolazione soglia mobile automatica
- 11 Soglia mobile automatica
- 12 Zanca
- 13 Telaio
- 14 Controtelaio




ASSO 6
1 - Serratura Heavy triplice
2 - Rostri fissi
3 - Asta telescopica



MONTAGGIO CON FINITURA MARMO



MONTAGGIO CON FINITURA INTONACO



MONTAGGIO CON FINITURA LEGNO

MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD O RIDOTTI

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAVERE LE MISURE ES

LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAVERE LE MISURE ES

LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

MISURE PER TELAIO RIDOTTO E C. T. SUPER RIDOTTO

A	B	C	D
900	2100	980	2140
850	2100	930	2140
800	2100	880	2140
900	2200	980	2240
850	2200	930	2240
800	2200	880	2240

COME RICAVERE LE MISURE ES

LARGHEZZA VANO MURO	990
GIOCO D'USO	10
40	40
40	40


A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2150
GIOCO D'USO	10
40	40


B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA


ASSO MISURE TELAIO E CONTROTELAIO



MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO





MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO RIDOTTI



MISURE STANDARD PER IL TELAIO RIDOTTO E CONTROTELAIO SUPER RIDOTTO

ASSO E LE SUE MISURE

Con ASSO si può scegliere tra misure standard diverse, sia in larghezza sia in altezza, adatte per soddisfare qualsiasi esigenza.



LA CASA DIERRE

Dierre ha messo a punto un sistema di sicurezza completo, per proteggere il vostro ambiente con soluzioni ad alto contenuto tecnologico unite al più elevato livello estetico. Livello che caratterizza nello stesso modo tutte le porte per interni che vanno a completare l'offerta Diere.

- 1 Anthea. Persiana per porte finestre
- 2 Space. Chiusura scorrevole a scomparsa per porte finestre
- 3 Porta per interni in legno o laccata
- 4 Vitra. Porta d'ingresso blindata a vetri
- 5 Anthos. Persiana in acciaio
- 6 Greta. Grata in acciaio per finestra
- 7 Domina. Porta per interni
- 8 Cassaforte
- 9 Porta per interni in legno massiccio
- 10 Space. Chiusura scorrevole a scomparsa per porte interne
- 11 Vulcano. Porta blindata tagliafuoco
- 12 Idra. Porta tagliafuoco
- 13 Under. Porta di sicurezza per locali di servizio
- 14 Multipla. Porta coibentata in acciaio
- 15 Portone garage basculante



CHIUSURE DI SICUREZZA

PORTE

- Key Serratura a frizione
- Hi-Fi Serratura a doppia mappa e cilindro di alta sicurezza
- AT Serratura a doppia mappa
- Sentry Serratura a cilindro
- Sentry T Serratura a cilindro e doppio deviatore Hook
- Asso Scocca monolamiera
- Esa Certificata ad alta resistenza antieffrazione
- Europa Omologazioni Europee
- Vitra Ampia superficie vetrata
- D-Code Serratura a doppia mappa e controllo elettronico
- Elettra Serratura a doppia mappa e cilindro e controllo elettronico
- Pass Serratura elettronica motorizzata
- Domina Antipanico
- Vulcano Per interni
- Under Tagliafuoco a norma UNI 9723
- Under Per locali di servizio

SERRAMENTI

- Anthos Persiana in acciaio
- Anthea Persiana per finestre e porte finestre
- Greta Grata in acciaio

CASSEFORTI

- Elettroniche
- Con chiave
- Con combinatore
- Con chiave e combinatore

CHIUSURE SCORREVOLI

A SCOMPARSA

Sistemi di chiusura scorrevoli a scomparsa per porte interne e per finestre.

CHIUSURE TAGLIAFUOCO

ACCIAIO

- Idra Porte tagliafuoco
- Visual Porte tagliafuoco a vetri
- Sigla Porte tagliafuoco rivestite in legno
- Rolling Portoni scorrevoli tagliafuoco
- Cross Porte tagliafuoco scorrevoli verticali

LEGNO

- Opera Porte in legno tagliafuoco

SPECIALI

- Luxor Porte vetrate
- Policolor Porte da interni con rivestimento con PVC
- Polilux Porte da interni tamburate, preverniciate o zincate
- Multipla Porte coibentate in acciaio preverniciato
- Club Porte da interni zincate

ATRA SERRATURE E CASSEFORTI

Casseforti di sicurezza in 13 modelli per interni ed esterni, con chiusure elettroniche, con chiave, con combinatore e con chiave e combinatore.

Serrature in 20 versioni differenti: per porte blindate, grate scorrevoli, porte di sicurezza, persiane blindate, porte in stile e di serie.

PORTE PER INTERNI

6 famiglie di porte per interni per 38 modelli con rivestimento in legno disponibile in differenti essenze.
E 4 famiglie per 47 modelli disponibili in tutte le laccature RAL.

PORTE PER INTERNI IN LEGNO MASSICCIO

Porte interne in legno massiccio disponibili in 21 modelli e differenti essenze.

CHIUSURE BASCULANTI

- Top Garage Basculanti di sicurezza
- Stop Basculanti di sicurezza
- Welcome Basculanti
- Click Basculanti con meccanismo a molle

RIVESTIMENTI

I colori dei rivestimenti potrebbero risultare alterati nella riproduzione a stampa. Dierre S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente catalogo.